

Arculati kódex

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER (KMÉ)
ARANY FOKOZAT





Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (Védjegyjogosult) fő célja az, hogy olyan értékteremtő nemzeti minőségrendszert hozzon létre, amely a kiemelkedően magas minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a piaci kínálatban szereplő más termékektől.

A védjegy a termelőket, előállítókat, feldolgozókat, a forgalmazókat és a fogyasztókat egyaránt megcélozza:

- a védjegylogó feltüntetése biztosítja a termék előállítóinak védelmét, ösztönzi a termelőket és a feldolgozókat a minőség fejlesztésére, javítására és a kiváló minőség fenntartására, hatékony eszköz a piaci ismertség növeléséhez;
- kereskedők számára a védjegyet elnyert termékek listája alapján könnyebb kiválasztani a partnereket és a forgalmazandó termékeket, előnyt jelent a Védjegyjogosult által garantált állandó magas minőség;
- a védjegy segíti a fogyasztók tájékoztatását, építi a bizalmat, garantálja a magasabb minőségi színvonalat, hozzájárul az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlődéséhez.

A Kiváló Minőségű Élelmiszer egy több részből álló tanúsító védjegyrendszer, amelyben az egyes szintek egymásra épülnek.



TARTALOM

I. ALAPVETÉSEK

Kiváló Minőségű Élelmiszer Arculati kódex – KMÉ-védjegyek.	6
Kiváló Minőségű Élelmiszer Arculati kódex – A KMÉ-védjegyek használatának feltételei	6
Kiváló Minőségű Élelmiszer Arculati kódex – A KMÉ-védjegyek használatának módjai	7
Kiváló Minőségű Élelmiszer Arculati kódex – KMÉ-védjegyek használati jogának megszűnése. ...	7

II. ARCULATI KÉZIKÖNYV

Kiváló Minőségű Élelmiszer Arany fokozat védjegy – alapok	8
Kiváló Minőségű Élelmiszer Arany fokozat védjegy – változatok	10
Kiváló Minőségű Élelmiszer Arany fokozat védjegy – méretezés	24
Kiváló Minőségű Élelmiszer Arany fokozat védjegy – méretezés, elhelyezés, példák.	28
Kiváló Minőségű Élelmiszer Arany fokozat védjegy – főbb tiltások.	32

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER | ARCULATI KÓDEX

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) tanúsító védjegy megjelenítési elemeit érintő szabályokat és feltételeket az Alapvetések és Arculati kézikönyv fejezetek tartalmazzák.

I. ALAPVETÉSEK

1. KMÉ-védjegyek

A Kiváló Minőségű Élelmiszer tanúsító védjegyrendszerhez két ábra kapcsolódik.



KMÉ Alapfokozat



KMÉ Arany fokozat

2. A KMÉ védjegyek használatának feltételei

- A védjegyjogtulajdonos jogosultja az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (ÉLBC Kft.), a Védjegyjogosult.
- A védjegyek megjelenítésére a Védjegyjogosulttal használati szerződést kötött védjegyhasználók jogosultak.
- A Védjegyjogosult a védjegy grafikai változatát elektronikus úton a védjegyhasználó rendelkezésére bocsátja a Védjegyhasználati szerződés megkötése után.
- A védjeggyel ellátott terméket, valamint annak közvetlen közelében a védjegyek ábráit – kizárólag reklámozás céljából – a védjegyhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy is megjelenítheti a védjegyjogosultság fennállásának időszaka alatt, a Védjegyhasználati szerződésben foglalt feltételek betartása mellett.

- Azoknak, akiknek a Védjegyjogosulttal nincs Védjegyhasználati szerződése, és nem tartoznak az előző bekezdésben említett kategóriába sem, a védjegyek ábrájának felhasználásához, annak megjelenítéséhez ki kell kérniük a Védjegyjogosult előzetes írásbeli engedélyét.

3. A KMÉ-védjegyek használatának módjai

A védjegyeket csak a védjegyhasználatra jogosult, és a használati szerződésben szereplő terméken lehet megjeleníteni.

A védjegyek felhasználhatóak az említett termék ismertetőiben, prospektusaiban, honlapon, eladótérben, a védjegyhasználó katalógusaiban, kiállítási standjain, árubemutatóin stb., de egyértelműen utalni kell arra, hogy a védjegy csak az adott, használatra jogosult termékre vonatkozik, és ki kell zárni félreérthető használatát, hogy azzal ne juttasson előnyökhöz más termékeket.

A védjegyek csak eredeti változatban használhatóak fel az Arculati kézikönyv szabályainak megfelelően. A védjegyek használatára vonatkozó fő szabályokat, kikötéseket a II. fejezet tartalmazza. Ilyen előírás például, hogy a védjegyek nem torzíthatók, forgathatók, színezhethetők, effektezhethetők. A védjegyek méretezési és egyéb grafikai elhelyezési kötöttségekre vonatkozó részletes kikötések is a II. fejezetben találhatóak.

4. A KMÉ-védjegyek használati jogának megszűnése

A védjegyhasználati jog megszűnésének, felfüggesztésének feltételeit a „Kiváló Minőségű Élelmiszer Tanúsító Védjegy Szabályzat”, a „Tanúsítási szabályzat” tartalmazza, valamint a védjegyhasználati szerződés szabályozza.

II. ARCULATI KÉZIKÖNYV



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – ALAPOK

GRAFIKA

- A megjelölés teljes elnevezése: KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER ARANY FOKOZAT
- A megjelölés rövid elnevezése: KMÉ ARANY FOKOZAT
- A megjelölés kiviteli alakja: színes ábrás védjegy, mely szóösszetétel és grafikai elemek kombinációja.
- A védjegy színes ábrás, kör alakba foglalt, csodaszarvast jelképező népi motívumokkal, grafikai elemekkel illusztrált embléma „Kiváló Minőségű Élelmiszer – NÉBIH – KMÉ” felirattal, bordó alapon arany színekben.

SZÍNEK:

KMÉ „arany” 1
kizárólag
színátmenetben



CMYK 15, 36, 60, 0
RGB 221, 172 112
HEX # DDAC70

KMÉ „arany” 2
kizárólag
színátmenetben



CMYK 0, 20, 60, 0
RGB 253, 210, 121
HEX # FDD279

KMÉ vörös



CMYK 9, 100, 54, 43
RGB 138, 21, 56
HEX # 8A1538



Színátmenet

PANTONE 1955 C

Normál (pozitív)
és inverz (negatív)
logóváltozatok.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – VÁLTOZATOK

MONOTONE (Black & White)

- Kétszínés, kétdimenziós (sík) logóváltozat.
- Színes reprodukciós eljárásoknak is megfelelő logotípia.
- Különböző nyomdatechnikai eljárásoknak is megfelelő logó, alkalmazható digitális nyomtatás, flexo-nyomás (pl. PVC-fóliák, csomagolóanyagok), tamponnyomás, szita-nyomás, ofszet, magas- és mélynyomásos technológiák esetén is.
- Ajánlott felhasználás: főleg papírra történő nyomtatás esetén, terméksomagolásokon és céges arculati eszközökön – stationery (névjegykártyák, levélpapírok, borítékok stb.).
- **Az embléma színeivel megegyező alapszínek esetében a keret nélküli változat használandó!**

SZÍNEK:

KMÉ fekete



CMYK 100, 100, 100, 100
RGB 0, 0, 0
HEX # 000000

PANTONE Black C / PANTONE 426 C

Világos és sötét háttéren is elhelyezhető logóváltozatok.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – VÁLTOZATOK

MONOTONE (Grayscale)

- Szürkeárnyaltos, egyszínű logóváltozat (különböző százalékarányú, csak fekete tartalom).
- A legegyszerűbb, nem színes reprodukciós eljárásoknak is megfelelő logotípus
- Kevésbé igényes megjelenítés, nem túl magas minőségi jellemzőkkel rendelkező felületeken, például gyűjtőcsomagolásokon, kartondobozokon, illetve nem színes sokszorosítási és nyomtatási technológiák (fekete-fehér nyomtatás, fax stb.) alkalmazásakor.
- **Az embléma színeivel megegyező alapszínek esetében a keret nélküli változat használandó!**

SZÍNEK:

KMÉ szürke 1



CMYK 0, 0, 0, 67
RGB 119, 120, 122
HEX # 77787a

PANTONE Black 67%

KMÉ szürke 2



CMYK 0, 0, 0, 80
RGB 88, 88, 90
HEX # 58585a

PANTONE Black 80%

Világos és sötét háttéren is
elhelyezhető logóváltozatok.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – VÁLTOZATOK

DUOTONE (2D 2C)

Kérelemhez kötött, megengedett változat.

- Kétszínű, kétdimenziós (sík) logóváltozat.
- Színes reprodukciós eljárásoknak is megfelelő logotípus.
- Különböző nyomdatechnikai eljárásoknak is megfelelő logó, alkalmazható digitális nyomtatás, flexo-nyomás (pl. PVC-fóliák, csomagolóanyagok), tamponnyomás, szitanyomás, ofset, magas- és mélynyomós technológiák esetén is.
- Ajánlott felhasználás: főleg papírra történő nyomtatás esetén, termékcsoomagolásokon és céges arculati eszközökön – stationery (névjegykártyák, levélpapírok, borítékok stb.).
- **Az embléma színeitől eltérő alapszínek esetében kötelező a fehér keretes változat használata.**

SZÍNEK:

KMÉ „arany” 5
direkt arany
helyettesítésére



Csak mint
direktszín
használható!

PANTONE 136 C

KMÉ vörös



Csak mint
direktszín
használható!

PANTONE 1955 C

Világos és sötét háttéren is
elhelyezhető logóváltozatok.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – VÁLTOZATOK

DUOTONE (2D 2C) vagy COLOUR (4C, CMYK)
Kérelemhez kötött, megengedett változat.

- Kétszínes, kétdimenziós (sík) logóváltozat.
- Színes reprodukciós eljárásoknak is megfelelő logotípus.
- Különböző nyomdatechnikai eljárásoknak is megfelelő logó, alkalmazható digitális nyomtatás, flexo-nyomás (pl. PVC-fóliák, csomagolóanyagok), tamponnyomás, szitanyomás, ofset, magas- és mélynyomásos technológiák esetén is.
- Ajánlott felhasználás: főleg papírra történő nyomtatás esetén, termékcsoomagolásokon és céges arculati eszközökön – stationery (névjegykártyák, levélpapírok, borítékok stb.).
- **Az embléma színeitől eltérő alapszínek esetében kötelező a fehér keretes változat használata.**

SZÍNEK:

KMÉ „arany” 4
direkt arany helyett



CMYK 16, 11, 45, 25
RGB 176, 170, 126
HEX # B0AA7E

PANTONE 452 C – metalizált alap, vagy hidegfólia esetén fehér alányomás nélkül nyomtatandó!

KMÉ vörös



CMYK 9, 100, 54, 43
RGB 138, 21, 56
HEX # 8A1538

PANTONE 1955 C – metalizált alap, vagy hidegfólia esetén fehér alányomás nélkül nyomtatandó!

Világos és sötét háttéren is
elhelyezhető logóváltozatok.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – VÁLTOZATOK

DUOTONE (2D 2C)

Megengedett változat – exkluzív felhasználáshoz.

- Kétszínű, kétdimenziós (sík) logóváltozat.
- Színes reprodukciós eljárásoknak is megfelelő logotípus.
- Különböző nyomdatechnikai eljárásoknak is megfelelő logó, alkalmazható digitális nyomtatás, flexo-nyomás (pl. PVC-fóliák, csomagolóanyagok), tamponnyomás, szitanyomás, ofset, magas- és mélynyomós technológiák esetén is.
- Ajánlott felhasználás: főleg papírra történő nyomtatás esetén, termékcsoomagolásokon és céges arculati eszközökön – stationery (névjegykártyák, levélpapírok, borítékok stb.).
- **Az embléma színeitől eltérő alapszínek esetében kötelező a fehér keretes változat használata.**

SZÍNEK:

KMÉ „arany” 3



Csak mint
direktszín
használható!

PANTONE 871 C

KMÉ vörös



Csak mint
direktszín
használható!

PANTONE 1955 C

Világos és sötét háttéren is elhelyezhető logóváltozatok.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – VÁLTOZATOK

FULL COLOUR (2D, 4C, CMYK)

Elsődlegesen javasolt felhasználásra.

- Négyszínes, kétdimenziós fényeffektezéssel ellátott logóváltozat.
- Nagyfelbontású, négyszín „arannyal” készült részletgazdag grafikájú logó.
- A legmagasabb minőségi szintű, színes reprodukciós eljárásoknak is megfelelő logotípus.
- Ajánlott felhasználás: sajtóhirdetéseken, óriásplakátokon, promóciós anyagokon (brossúrák, szórólapok stb.), termékcsomagolásokon.
- **Az embléma színeitől eltérő alapszínek esetében kötelező a fehér keretes változat használata.**

SZÍNEK:

KMÉ „arany” 1
kizárólag
színátmenetben



CMYK 15, 36, 60, 0

KMÉ „arany” 2
kizárólag
színátmenetben



CMYK 0, 20, 60, 0

KMÉ vörös



CMYK 9, 100, 54, 43



Színátmenet

Világos és sötét háttéren is
elhelyezhető logóváltozatok.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – VÁLTOZATOK

FULL COLOUR (2D, sRGB)
Elsődlegesen javasolt felhasználásra.

- Színes, kétdimenziós fényeffektezéssel ellátott logóváltozat.
- Kifejezetten webes és televíziós megjelenítésre (fényszínekre) optimalizált logó.
- **Az embléma színeitől eltérő alapszínek esetében kötelező a fehér keretes változat használata.**

SZÍNEK:

KMÉ „arany 1”
*kizárólag
színátmenetben*

RGB	221, 172 112
HEX #	DDAC70



KMÉ „arany 2”
*kizárólag
színátmenetben*

RGB	253, 210, 121
HEX #	FDD279



KMÉ vörös

RGB	138, 21, 56
HEX #	8A1538



} Színátmenet



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER

ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – MÉRETEZÉS

- Arányrendszer.
- Elrendezési módok.
- Minimális izolációs távolság a logó körül szövegek esetében (X).
- Objektumoktól való távolság esetében (2 x X).

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER ARANY FOKOZAT

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

méretezés	logóváltozat
30% (14 mm) Minimum méret	
	borítékok, termécsomagolások, webes felhasználás
40% (19 mm)	
	levélpapír lábléc, névjegykártya, szóróanyagok, kisebb hirdetések, Word-dokumentumok, PowerPoint prezentációk
50% (24 mm)	
	levélpapír fejléc, 1/1-es sajtóhirdetés (kapcsolódó logóként), termécsomagolásokon

VÉDJEGY – MÉRETEZÉS


méretezés	logóváltozat
75% (35 mm)	
	1/1-es sajtóhirdetés (saját kommunikáció), termécsomagolásokon, gyűjtőkartonokon
100% (47 mm)	
	promóciós anyagokon (mappák, brossúrák), címerlogóként, termécsomagolásokon

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – MÉRETEZÉS, -ELHELYEZÉS, PÉLDÁK

ELHELYEZÉS KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKEN:

- Keret nélkül csak fehér, vagy a logó homogén színével megegyező háttéren helyezhető el a logó.
- Az embléma színeitől eltérő alapszínek esetében kötelező a fehér keretes változat használata.



- Fotóháttéren, illetve nem homogén háttéren szintén kizárólag a keretes változat helyezhető el.



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER ARANY FOKOZAT

VÉDJEGY – MÉRETEZÉS, ELHELYEZÉS, PÉLDÁK

ELHELYEZÉS SZÖVEGMEZŐBEN, SZÖVEGES ÉS EGYÉB KÖRNYEZETBEN:

- Zárt szövegmezőben csak a minimális üres terület (x) biztosításával helyezhető el a logó.

What is Lorem Ipsum?



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis nulla quis dolor tincidunt, varius eleifend nulla tristique. Etiam tristique leo at diam ullamcorper gravida. Integer ut sem ipsum. Proin ornare facilisis nisi ut maximus. Proin blandit ex sed elit sagittis tempor. Vestibulum sagittis nibh a risus congue vestibulum. Proin lacinia nisi nec nulla interdum, et consectetur nunc ornare. Suspendisse vulputate felis sit amet ex euismod, vitae pharetra magna imperdiet. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur libero est, maximus ac viverra eu, dictum vel metus. Aliquam malesuada vehicula egestas.

What is Lorem Ipsum?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis nulla quis dolor tincidunt, varius eleifend nulla tristique. Etiam tristique leo at diam ullamcorper gravida. Integer ut sem ipsum. Proin ornare facilisis nisi ut maximus. Proin blandit ex sed elit sagittis tempor. Vestibulum sagittis nibh a risus congue vestibulum. Proin lacinia nisi nec nulla interdum, et consectetur nunc ornare. Suspendisse vulputate felis sit amet ex euismod, vitae pharetra magna imperdiet. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur libero est, maximus ac viverra eu, dictum vel metus. Aliquam malesuada vehicula egestas.



- Szövegmezőn kívül csak a minimális üres terület kétszeresének (2x) biztosításával helyezhető el a logó.

Energia:	Cukor:	Zsír:	Telített zsírsav:	Nátrium:
102 kcal	8,4 g	3,8 g	3,1 g	0,02 g
5 %	9 %	5 %	16 %	1 %



- Zárt szövegmezőben csak a minimális üres terület (x) biztosításával helyezhető el a logó.

What is Lorem Ipsum?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis nulla quis dolor tincidunt, varius eleifend nulla tristique. Etiam tristique leo at diam ullamcorper gravida. Integer ut sem ipsum. Proin ornare facilisis nisi ut maximus. Proin blandit ex sed elit sagittis tempor. Vestibulum sagittis nibh a risus congue vestibulum. Proin lacinia nisi nec nulla interdum, et consectetur nunc ornare. Suspendisse vulputate felis sit amet ex euismod, vitae pharetra magna imperdiet. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur libero est, maximus ac viverra eu, dictum vel metus.



What is Lorem Ipsum?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis nulla quis dolor tincidunt, varius eleifend nulla tristique. Etiam tristique leo at diam ullamcorper gravida. Integer ut sem ipsum. Proin ornare facilisis nisi ut maximus. Proin blandit ex sed elit sagittis tempor. Vestibulum sagittis nibh a risus congue vestibulum. Proin lacinia nisi nec nulla interdum, et consectetur nunc ornare. Suspendisse vulputate felis sit amet ex euismod, vitae pharetra magna imperdiet. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur libero est, maximus ac viverra eu, dictum vel metus.





KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER ARANYFOKOZAT

EMBLÉMA – FŐBB TILTÁSOK

A LOGÓ NEM HASZNÁLHATÓ:

- torzítva, elforgatva
- tükrözve
- mintás, színes fotóháttéren fehér keret nélkül
- bármilyen effekttel (pl. Drop Shaddow, Outer Glow stb.)
- más színekkel
- megváltoztatott arányokkal